

BEISIT®

cable protection
Защита кабеля



Первый производитель с полным ассортиментом кабельных вводов UL одобрен в Китае

Первый производитель подал заявку на европейский патент на кабельные вводы в Азии

Первый производитель с немецким сертификатом VDE для кабельных вводов в Китае

Первый производитель, прошедший тестирование IP69K в Азии

Кабельные вводы для нескольких проводов и плоского кабеля

Пластиковый кабельный ввод тип PG, PG удлиненный
Multiple-entry Nylon Cable Gland-PG Type/PG-Length



Thread Ø D1	No. of Holes X	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
PG13.5	1X5	27	9	24		P13.5-H1-5
PG13.5	1X8	27	9	24		P13.5-H1-8
PG16	1X7.5	28	10	27		P16-H1-7.5
PG16	1X9	28	10	27		P16-H1-9
PG21	1X7.5	31	11	33		P21-H1-7.5
PG21	1X10	31	11	33		P21-H1-10
PG21	1X14.5	31	11	33		P21-H1-14.5
PG21	1X15	31	11	33		P21-H1-15
PG36	1X33	48	13	53		P36-H1-33
PG9	2X3	22	8	19		P09-H2-3
PG11	2X4	25	8	19/22		P11-H2-4
PG13.5	2X5	27	9	24		P13.5-H2-5
PG16	2X6.7	28	10	27		P16-H2-6.7
PG21	2X2.8	31	11	33		P21-H2-2.8
PG21	2X4.4	31	11	33		P21-H2-4.4
PG21	2X5.7	31	11	33		P21-H2-5.7
PG21	5+8	31	11	33		P21-H2-(5+8)
PG21	2X6	31	11	33		P21-H2-6
PG21	2X6.3	31	11	33		P21-H2-6.3
PG21	2X8	31	11	33		P21-H2-8
PG29	2X4.5	39	11	42		P29-H2-4.5
PG9	3X3	22	8	19		P09-H3-3
PG13.5	3X4	27	9	24		P13.5-H3-4
PG21	3X4.5	31	11	33		P21-H3-4.5
PG21	3X6	31	11	33		P21-H3-6
PG21	3X7	31	11	33		P21-H3-7
PG29	1X6.7+2X10.2	39	11	42		P29-H3-(6.7+10.2)
PG29	1X7.6+2X11.7	39	11	42		P29-H3-(7.6+11.7)
PG48	3X6.5	49	14	65		P48-H3-6.5
PG9	4X2	22	8	19		P09-H4-2
PG21	4X5	31	11	33		P21-H4-5
PG21	4X6	31	11	33		P21-H4-6
PG29	2X5+2X8	39	11	42		P29-H4-(2X5+2X8)
PG29	4X7	39	11	42		P29-H4-7
PG29	4X8	39	11	42		P29-H4-8
PG36	4X10	48	13	53		P36-H4-10
PG21	5X4	31	11	33		P21-H5-4
PG13.5	6X3.2	27	9	24		P13.5-H6-3.2
PG29	6X6	39	11	42		P29-H6-6
PG29	8X5	39	11	42		P29-H8-5
PG36	8X6	48	13	53		P36-H8-6
PG42	9X8	49	13	60		P42-H9-8
PG42	25X5	49	13	60		P42-H25-5

PG13.5	1X5	27	15	24		P13.5L-H1-5
PG13.5	1X8	27	15	24		P13.5L-H1-8
PG16	1X7.5	28	15	27		P16L-H1-7.5
PG16	1X9	28	15	27		P16L-H1-9
PG21	1X7.5	31	15	33		P21L-H1-7.5
PG21	1X10	31	15	33		P21L-H1-10
PG21	1X14.5	31	15	33		P21L-H1-14.5
PG21	1X15	31	15	33		P21L-H1-15
PG36	1X33	48	15	53		P36L-H1-33
PG9	2X3	22	15	19		P09L-H2-3
PG11	2X4	25	15	19/22		P11L-H2-4
PG13.5	2X5	27	15	24		P13.5L-H2-5
PG16	2X6.7	28	15	27		P16L-H2-6.7
PG21	2X2.8	31	15	33		P21L-H2-2.8
PG21	2X4.4	31	15	33		P21L-H2-4.4
PG21	2X5.7	31	15	33		P21L-H2-5.7
PG21	5+8	31	15	33		P21L-H2-(5+8)
PG21	2X6	31	15	33		P21L-H2-6
PG21	2X6.3	31	15	33		P21L-H2-6.3
PG29	2X4.5	39	15	42		P29L-H2-4.5
PG9	3X3	22	15	19		P09L-H3-3
PG13.5	3X4	27	15	24		P13.5L-H3-4
PG21	3X4.5	31	15	33		P21L-H3-4.5
PG21	3X6	31	15	33		P21L-H3-6
PG21	3X7	31	15	33		P21L-H3-7
PG29	1X6.7+2X10.2	39	15	42		P29L-H3-(6.7+10.2)
PG29	1X7.6+2X11.7	39	15	42		P29L-H3-(7.6+11.7)
PG48	3X6.5	49	15	65		P48L-H3-6.5
PG9	4X2	22	15	19		P09L-H4-2
PG21	4X5	31	15	33		P21L-H4-5
PG21	4X6	31	15	33		P21L-H4-6
PG29	2X5+2X8	39	15	42		P29L-H4-(2X5+2X8)
PG29	4X7	39	15	42		P29L-H4-7
PG29	4X8	39	15	42		P29L-H4-8
PG36	4X10	48	15	53		P36L-H4-10
PG21	5X4	31	15	33		P21L-H5-4
PG13.5	6X3.2	27	15	24		P13.5L-H6-3.2
PG29	6X6	39	15	42		P29L-H6-6
PG29	8X5	39	15	42		P29L-H8-5
PG36	8X6	48	15	53		P36L-H8-6
PG42	9X8	49	15	60		P42L-H9-8
PG42	25X5	49	15	60		P42L-H25-5

Пластиковый кабельный ввод тип M, M удлиненный
Multiple-entry Nylon Cable Gland-M Type/M-Length



Thread Ø D1	No. of Holes X	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
M20SX1.5	1X5	27	9	24		M20S-H1-5
M20SX1.5	1X8	27	9	24		M20S-H1-8
M20BX1.5	1X7.5	28	9	27		M20B-H1-7.5
M20BX1.5	1X9	28	9	27		M20B-H1-9
M25X1.5	1X7.5	31	11	33		M25-H1-7.5
M25X1.5	1X10	31	11	33		M25-H1-10
M25X1.5	1X14.5	31	11	33		M25-H1-14.5
M25X1.5	1X15	31	11	33		M25-H1-15
M40X1.5	1X33	48	13	53		M40-H1-33
M16SX1.5	2X3	22	8	19		M16S-H2-3
M16BX1.5	2X4	25	8	19/22		M16B-H2-4
M20SX1.5	2X5	27	9	24		M20S-H2-5
M20BX1.5	2X6.7	28	9	27		M20B-H2-6.7
M25X1.5	2X2.8	31	11	33		M25-H2-2.8
M25X1.5	2X4.4	31	11	33		M25-H2-4.4
M25X1.5	2X5.7	31	11	33		M25-H2-5.7
M25X1.5	5+8	31	11	33		M25-H2-(5+8)
M25X1.5	2X6	31	11	33		M25-H2-6
M25X1.5	2X6.3	31	11	33		M25-H2-6.3
M25X1.5	2X8	31	11	33		M25-H2-8
M32X1.5	2X4.5	39	11	42		M32-H2-4.5
M75X2	2X23	69	25	82		M75-H2-23
M16SX1.5	3X3	22	8	19		M16S-H3-3
M20SX1.5	3X4	27	9	24		M20S-H3-4
M25X1.5	3X4.5	31	11	33		M25-H3-4.5
M25X1.5	3X6	31	11	33		M25-H3-6
M25X1.5	3X7	31	11	33		M25-H3-7
M32X1.5	1X6.7+2X10.2	39	11	42		M32-H3-(6.7+10.2)
M32X1.5	1X7.6+2X11.7	39	11	42		M32-H3-(7.6+11.7)
M63X1.5	3X6.5	49	14	65/68		M63-H3-6.5
M16SX1.5	4X2	22	8	19		M16S-H4-2
M25X1.5	4X5	31	11	33		M25-H4-5
M25X1.5	4X6	31	11	33		M25-H4-6
M32X1.5	2X5+2X8	39	11	42		M32-H4-(2X5+2X8)
M32X1.5	4X7	39	11	42		M32-H4-7
M32X1.5	4X8	39	11	42		M32-H4-8
M40X1.5	4X10	48	13	53		M40-H4-10
M25X1.5	5X4	31	11	33		M25-H5-4
M20SX1.5	6X3.2	27	9	24		M20S-H6-3.2
M32X1.5	6X6	39	11	42		M32-H6-6
M32X1.5	8X5	39	11	42		M32-H8-5
M40X1.5	8X6	48	13	53		M40-H8-6
M50X1.5	9X8	49	13	60		M50-H9-8
M50X1.5	25X5	49	13	60		M50-H25-5

M20SX1.5	1X5	27	15	24		M20SL-H1-5
M20SX1.5	1X8	27	15	24		M20SL-H1-8
M20BX1.5	1X7.5	28	15	27		M20BL-H1-7.5
M20BX1.5	1X9	28	15	27		M20BL-H1-9
M25X1.5	1X7.5	31	15	33		M25L-H1-7.5
M25X1.5	1X10	31	15	33		M25L-H1-10
M25X1.5	1X14.5	31	15	33		M25L-H1-14.5
M25X1.5	1X15	31	15	33		M25L-H1-15
M40X1.5	1X33	48	15	53		M40L-H1-33
M16SX1.5	2X3	22	15	19		M16SL-H2-3
M16BX1.5	2X4	25	15	19/22		M16BL-H2-4
M20SX1.5	2X5	27	15	24		M20SL-H2-5
M20BX1.5	2X6.7	28	15	27		M20BL-H2-6.7
M25X1.5	2X2.8	31	15	33		M25L-H2-2.8
M25X1.5	2X4.4	31	15	33		M25L-H2-4.4
M25X1.5	2X5.7	31	15	33		M25L-H2-5.7
M25X1.5	5+8	31	15	33		M25L-H2-(5+8)
M25X1.5	2X6	31	15	33		M25L-H2-6
M25X1.5	2X6.3	31	15	33		M25L-H2-6.3
M25X1.5	2X8	31	15	33		M25L-H2-8
M32X1.5	2X4.5	39	15	42		M32L-H2-4.5
M16SX1.5	3X3	22	15	19		M16SL-H3-3
M20SX1.5	3X4	27	15	24		M20SL-H3-4
M25X1.5	3X4.5	31	15	33		M25L-H3-4.5
M25X1.5	3X6	31	15	33		M25L-H3-6
M25X1.5	3X7	31	15	33		M25L-H3-7
M32X1.5	1X6.7+2X10.2	39	15	42		M32L-H3-(6.7+10.2)
M32X1.5	1X7.6+2X11.7	39	15	42		M32L-H3-(7.6+11.7)
M63X1.5	3X6.5	49	15	65/68		M63L-H3-6.5
M16SX1.5	4X2	22	15	19		M16SL-H4-2
M25X1.5	4X5	31	15	33		M25L-H4-5
M25X1.5	4X6	31	15	33		M25L-H4-6
M32X1.5	2X5+2X8	39	15	42		M32L-H4-(2X5+2X8)
M32X1.5	4X7	39	15	42		M32L-H4-7
M32X1.5	4X8	39	15	42		M32L-H4-8
M40X1.5	4X10	48	15	53		M40L-H4-10
M25X1.5	5X4	31	15	33		M25L-H5-4
M20SX1.5	6X3.2	27	15	24		M20SL-H6-3.2
M32X1.5	6X6	39	15	42		M32L-H6-6
M32X1.5	8X5	39	15	42		M32L-H8-5
M40X1.5	8X6	48	15	53		M40L-H8-6
M50X1.5	9X8	49	15	60		M50L-H9-8
M50X1.5	25X5	49	15	60		M50L-H25-5

Пластиковый кабельный ввод тип NPT
Multiple-entry Nylon Cable Glands-NPT Type



Thread Ø D1	No. of Holes X	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
1/2"NPT	1X5	27	13	24		N1/2"-H1-5
1/2"NPT	1X8	27	13	24		N1/2"-H1-8
1/2"NPT/E	1X7.5	28	13	27		N1/2"E-H1-7.5
1/2"NPT/E	1X9	28	13	27		N1/2"E-H1-9
3/4"NPT	1X7.5	31	14	33		N3/4"-H1-7.5
3/4"NPT	1X10	31	14	33		N3/4"-H1-10
3/4"NPT	1X14.5	31	14	33		N3/4"-H1-14.5
3/4"NPT	1X15	31	14	33		N3/4"-H1-15
1 1/2"NPT	1X33	48	20	53		N1 1/2"-H1-33
3/8"NPT	2X3	22	15	19/22		N3/8"-H2-3
1/2"NPT	2X5	27	13	24		N1/2"-H2-5

Кабельные вводы для нескольких проводов и плоского кабеля

Пластиковый кабельный ввод тип PG
Flat hole Nylon Cable Glands-PG Type

CE IP68 RoHS REACH



Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
PG16	1X	(6.6*14.0)	28	10	27		P16-H1-(6.6*14)
PG21	1X	(7.2*13.0)	31	11	33		P21-H1-(7.2*13.0)
PG21	1X	(8.0*15.0)	31	11	33		P21-H1-(8.0*15.0)
PG21	1X	(9.6*18.2)	31	11	33		P21-H1-(9.6*18.2)
PG29	1X	(11.0*22.5)	39	11	42		P21-H1-(11.0*22.5)
PG21	2X	(Ø8.5+7*10)	31	11	33		P21-H2-(Ø8.5+7*10)
PG21	2X	(5.0*8.6)	31	11	33		P21-H2-(5.0*8.6)
PG21	2X	(6.2*11.5)	31	11	33		P21-H2-(6.2*11.5)

Пластиковый кабельный ввод тип PG удлиненный
Flat hole Nylon Cable Glands-PG Length


CE IP68 RoHS REACH

Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
PG16	1X	(6.6*14.0)	28	15	27		P16L-H1-(6.6*14)
PG21	1X	(7.2*13.0)	31	15	33		P21L-H1-(7.2*13.0)
PG21	1X	(8.0*15.0)	31	15	33		P21L-H1-(8.0*15.0)
PG21	1X	(9.6*18.2)	31	15	33		P21L-H1-(9.6*18.2)
PG29	1X	(11.0*22.5)	39	15	42		P29L-H1-(11.0*22.5)
PG21	2X	(Ø8.5+7*10)	31	15	33		P21L-H2-(Ø8.5+7*10)
PG21	2X	(5.0*8.6)	31	15	33		P21L-H2-(5.0*8.6)
PG21	2X	(6.2*11.5)	31	15	33		P21L-H2-(6.2*11.5)

Пластиковый кабельный ввод тип NPT
Flat hole Nylon Cable Glands-NPT Type

CE IP68 RoHS REACH

Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
1/2"NPT/E	1X	(6.6*14.0)	28	13	27		N1/2"E-H1-(6.6*14)
3/4"NPT	1X	(7.2*13.0)	31	14	33		N3/4"H1-(7.2*13.0)
3/4"NPT	1X	(8.0*15.0)	31	14	33		N3/4"H1-(8.0*15.0)
3/4"NPT	1X	(9.6*18.2)	31	14	33		N3/4"H1-(9.6*18.2)
1"NPT	1X	(11.0*22.5)	39	19	42		N1"H1-(11.0*22.5)
1 1/4"NPT	1X	(11.0*22.5)	39	16	46		N1 1/4"H1-(11.0*22.5)
3/4"NPT	2X	(Ø8.5+7*10)	31	14	33		N3/4"H2-(Ø8.5+7*10)
3/4"NPT	2X	(5.0*8.6)	31	14	33		N3/4"H2-(5.0*8.6)
3/4"NPT	2X	(6.2*11.5)	31	14	33		N3/4"H2-(6.2*11.5)



Пластиковый кабельный ввод тип M
Flat hole Nylon Cable Glands-M Type

CE IP68 RoHS REACH



Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
M20BX1.5	1X	(6.6*14.0)	28	9	27		M20B-H1-(6.6*14)
M25X1.5	1X	(7.2*13.0)	31	11	33		M25-H1-(7.2*13.0)
M25X1.5	1X	(8.0*15.0)	31	11	33		M25-H1-(8.0*15.0)
M25X1.5	1X	(9.6*18.2)	31	11	33		M25-H1-(9.6*18.2)
M32X1.5	1X	(11.0*22.5)	39	11	42		M32-H1-(11.0*22.5)
M25X1.5	2X	(Ø8.5+7*10)	31	11	33		M25-H2-(Ø8.5+7*10)
M25X1.5	2X	(5.0*8.6)	31	11	33		M25-H2-(5.0*8.6)
M25X1.5	2X	(6.2*11.5)	31	11	33		M25-H2-(6.2*11.5)

Пластиковый кабельный ввод тип M удлиненный
Flat hole Nylon Cable Glands M-Length


CE IP68 RoHS REACH

Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
M20BX1.5	1X	(6.6*14.0)	28	15	27		M20BL-H1-(6.6*14)
M25X1.5	1X	(7.2*13.0)	31	15	33		M25L-H1-(7.2*13.0)
M25X1.5	1X	(8.0*15.0)	31	15	33		M25L-H1-(8.0*15.0)
M25X1.5	1X	(9.6*18.2)	31	15	33		M25L-H1-(9.6*18.2)
M32X1.5	1X	(11.0*22.5)	39	15	42		M32L-H1-(11.0*22.5)
M25X1.5	2X	(Ø8.5+7*10)	31	15	33		M25L-H2-(Ø8.5+7*10)
M25X1.5	2X	(5.0*8.6)	31	15	33		M25L-H2-(5.0*8.6)
M25X1.5	2X	(6.2*11.5)	31	15	33		M25L-H2-(6.2*11.5)

Пластиковый кабельный ввод тип G(PF)
Flat hole Nylon Cable Glands-G(PF) Type

CE IP68 RoHS REACH

Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
G1/2"B	1X	(6.6*14.0)	28	13	27		G1/2"B-H1-(6.6*14)
G3/4"	1X	(7.2*13.0)	31	14	33		G3/4"H1-(7.2*13.0)
G3/4"	1X	(8.0*15.0)	31	14	33		G3/4"H1-(8.0*15.0)
G3/4"	1X	(9.6*18.2)	31	14	33		G3/4"H1-(9.6*18.2)
G1"	1X	(11.0*22.5)	39	15	42		G1"H1-(11.0*22.5)
G3/4"	2X	(Ø8.5+7*10)	31	14	33		G3/4"H2-(Ø8.5+7*10)
G3/4"	2X	(5.0*8.6)	31	14	33		G3/4"H2-(5.0*8.6)
G3/4"	2X	(6.2*11.5)	31	14	33		G3/4"H2-(6.2*11.5)



Металлический кабельный ввод тип PG, PG удлиненный
Multiple-entry Metal Cable Gland-PG Type/PG-Length

CE IP68 RoHS REACH



Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
PG135	1X5		23	65	22		P13.5BR-H1-5
PG135	1X8		23	65	22		P13.5BR-H1-8
PG16	1X7.5		24	65	24		P16BR-H1-7.5
PG16	1X9		24	65	24		P16BR-H1-9
PG21	1X7.5		25	7	30		P21BR-H1-7.5
PG21	1X10		25	7	30		P21BR-H1-10
PG21	1X14.5		25	7	30		P21BR-H1-14.5
PG21	1X15		25	7	30		P21BR-H1-15
PG36	1X33		37	8	50		P36BR-H1-33
PG9	2X3		21	6	17		P09BR-H2-3
PG11	2X4		22	6	20		P11BR-H2-4
PG135	2X5		23	65	22		P13.5BR-H2-5
PG16	2X6.7		24	65	24		P16BR-H2-6.7
PG21	2X2.8		25	7	30		P21BR-H2-2.8
PG21	2X4.4		25	7	30		P21BR-H2-4.4
PG21	2X5.7		25	7	30		P21BR-H2-5.7
PG21	5X8		25	7	30		P21BR-H2-(5*8)
PG21	2X6		25	7	30		P21BR-H2-6
PG21	2X6.3		25	7	30		P21BR-H2-6.3
PG21	2X8		25	7	30		P21BR-H2-8
PG29	2X4.5		31	8	40		P29BR-H2-4.5
PG7	3X1.5		19	5	14		P07BR-H3-1.5
PG9	3X3		21	6	17		P09BR-H3-3
PG135	3X4		23	65	22		P13.5BR-H3-4
PG21	3X4.5		25	7	30		P21BR-H3-4.5
PG21	3X6		25	7	30		P21BR-H3-6
PG21	3X7		25	7	30		P21BR-H3-7
PG29	1X6.7+2X10.2		31	8	40		P29BR-H3-(6.7+10.2)
PG29	1X7.6+2X11.7		31	8	40		P29BR-H3-(7.6+11.7)
PG48	3X6.5		38	10	64		P48BR-H3-6.5
PG9	4X2		21	6	17		P09BR-H4-2
PG21	4X5		25	7	30		P21BR-H4-5
PG21	4X6		25	7	30		P21BR-H4-6
PG29	4X7		31	8	40		P29BR-H4-7
PG29	2X5+2X8		31	8	40		P29BR-H4-(2X5+2X8)
PG29	4X8		31	8	40		P29BR-H4-8
PG36	4X10		37	15	50		P36BR-H4-10
PG21	5X4		25	12	30		P21BR-H5-4
PG135	6X3.2		23	65	22		P13.5BR-H6-3.2
PG29	6X6		31	8	40		P29BR-H6-6
PG29	8X5		31	8	40		P29BR-H8-5
PG36	8X6		37	8	50		P36BR-H8-6
PG42	9X8		37	9	57		P42BR-H9-8
PG42	25X5		37	9	57		P42BR-H25-5

Thread ØD1	No. of Holes	X mm	d mm	H mm	GL mm		Beisit No.
PG135	1X5		23	10	22		P13.5BRL-H1-5
PG135	1X8		23	10	22		P13.5BRL-H1-8
PG16	1X7.5		24	10	24		P16BRL-H1-7.5
PG16	1X9		24	10	24		P16BRL-H1-9
PG21	1X7.5		25	12	30		P21BRL-H1-7.5
PG21	1X10		25	12	30		P21BRL-H1-10
PG21	1X14.5		25	12	30		P21BRL-H1-14.5
PG21	1X15		25	12	30		P21BRL-H1-15
PG36	1X33		37	15	50		P36BRL-H1-33
PG9	2X3		21	10	17		P09BRL-H2-3
PG11	2X4		22	10	20		P11BRL-H2-4
PG135	2X5		23	10	22		P13.5BRL-H2-5
PG16	2X6.7		24	10	24		P16BRL-H2-6.7
PG21	2X2.8		25	12	30		P21BRL-H2-2.8
PG21	2X4.4		25	12	30		P21BRL-H2-4.4
PG21	2X5.7		25	12	30		P21BRL-H2-5.7
PG21	5X8		25	12	30		P21BRL-H2-(5*8)
PG21	2X6		25	12	30		P21BRL-H2-6
PG21	2X6.3		25	12	30		P21BRL-H2-6.3
PG21	2X8		25	12	30		P21BRL-H2-8
PG29	2X4.5		31	12	40		P29BRL-H2-4.5
PG7	3X1.5		19	10	14		P07BRL-H3-1.5
PG9	3X3</						



Кабельные вводы для нескольких проводов и плоского кабеля

Металлический кабельный ввод тип M, M удлиненный
Multiple-entry Metal Cable Gland-M Type/M-Length



Thread ØD1	No. of Holes	d mm	H mm	GL mm	Beisit No.
M20SX1.5	1X5	23	6	22	M20SBR-H1-5
M20SX1.5	1X8	23	6	22	M20SBR-H1-8
M20BX1.5	1X7.5	24	6	24	M20BRR-H1-7.5
M20BX1.5	1X9	24	6	24	M20BRR-H1-9
M25X1.5	1X7.5	25	7	30	M25BR-H1-7.5
M25X1.5	1X10	25	7	30	M25BR-H1-10
M25X1.5	1X14.5	25	7	30	M25BR-H1-14.5
M25X1.5	1X15	25	7	30	M25BR-H1-15
M40X1.5	1X33	37	8	50	M40BR-H1-33
M16SX1.5	2X3	21	6	17/19	M16SBR-H2-3
M16BX1.5	2X4	22	6	20	M16BRR-H2-4
M20SX1.5	2X5	23	6	22	M20SBR-H2-5
M20BX1.5	2X6.7	24	6	24	M20BRR-H2-6.7
M25X1.5	2X8.2	25	7	30	M25BR-H2-8.2
M25X1.5	2X4.4	25	7	30	M25BR-H2-4.4
M25X1.5	2X5.7	25	7	30	M25BR-H2-5.7
M25X1.5	5+8	25	7	30	M25BR-H2-5+8
M25X1.5	2X6	25	7	30	M25BR-H2-6
M25X1.5	2X6.3	25	7	30	M25BR-H2-6.3
M25X1.5	2X8	25	7	30	M25BR-H2-8
M32X1.5	2X4.5	31	8	40	M32BR-H2-4.5
M12X1.5	3X1.5	19	6.5	14	M12BR-H3-1.5
M16SX1.5	3X3	21	6	17/19	M16SBR-H3-3
M20SX1.5	3X4	23	6	22	M20SBR-H3-4
M25X1.5	3X4.5	25	7	30	M25BR-H3-4.5
M25X1.5	3X6	25	7	30	M25BR-H3-6
M25X1.5	3X7	25	7	30	M25BR-H3-7
M32X1.5	1X6.7+2X10.2	31	8	40	M32BRL-H3-6.7+10.2
M32X1.5	1X7.6+2X11.7	31	8	40	M32BRL-H3-7.6+11.7
M63X1.5	3X6.5	38	10	64/68	M63BR-H3-6.5
M16SX1.5	4X2	21	6	17/19	M16SBR-H4-2
M25X1.5	4X5	25	7	30	M25BR-H4-5
M25X1.5	4X6	25	7	30	M25BR-H4-6
M32X1.5	4X7	31	8	40	M32BR-H4-7
M32X1.5	2X5+2X8	31	8	40	M32BR-H4-2X5+2X8
M32X1.5	4X8	31	8	40	M32BR-H4-8
M40X1.5	4X10	37	8	50	M40BR-H4-10
M25X1.5	5X4	25	7	30	M25BR-H5-4
M20SX1.5	6X3.2	23	6	22	M20SBR-H6-3.2
M32X1.5	6X6	31	8	40	M32BR-H6-6
M32X1.5	8X5	31	8	40	M32BR-H8-5
M40X1.5	8X6	37	8	50	M40BR-H8-6
M50X1.5	9X8	37	9	57	M50BR-H9-8
M50X1.5	25X5	37	9	57	M50BR-H25-5

Thread ØD1	No. of Holes	d mm	H mm	GL mm	Beisit No.
M20SX1.5	1X5	23	10	22	M20SBR-L1-5
M20SX1.5	1X8	23	10	22	M20SBR-L1-8
M20BX1.5	1X7.5	24	10	24	M20BRR-L1-7.5
M20BX1.5	1X9	24	10	24	M20BRR-L1-9
M25X1.5	1X7.5	25	12	30	M25BRL-H1-7.5
M25X1.5	1X10	25	12	30	M25BRL-H1-10
M25X1.5	1X14.5	25	12	30	M25BRL-H1-14.5
M25X1.5	1X15	25	12	30	M25BRL-H1-15
M40X1.5	1X33	37	15	50	M40BRL-H1-33
M16SX1.5	2X3	21	10	17/19	M16SBR-L2-3
M16BX1.5	2X4	22	10	20	M16BRR-L2-4
M20SX1.5	2X5	23	10	22	M20SBR-L2-5
M20BX1.5	2X6.7	24	10	24	M20BRR-L2-6.7
M25X1.5	2X8.2	25	12	30	M25BRL-H2-8.2
M25X1.5	2X4.4	25	12	30	M25BRL-H2-4.4
M25X1.5	2X5.7	25	12	30	M25BRL-H2-5.7
M25X1.5	5+8	25	12	30	M25BRL-H2-5+8
M25X1.5	2X6	25	12	30	M25BRL-H2-6
M25X1.5	2X6.3	25	12	30	M25BRL-H2-6.3
M25X1.5	2X8	25	12	30	M25BRL-H2-8
M32X1.5	2X4.5	31	12	40	M32BRL-H2-4.5
M12X1.5	3X1.5	19	10	14	M12BRL-H3-1.5
M16SX1.5	3X3	21	10	17/19	M16SBR-L3-3
M20SX1.5	3X4	23	10	22	M20SBR-L3-4
M25X1.5	3X4.5	25	12	30	M25BRL-H3-4.5
M25X1.5	3X6	25	12	30	M25BRL-H3-6
M25X1.5	3X7	25	12	30	M25BRL-H3-7
M32X1.5	1X6.7+2X10.2	31	12	40	M32BRL-H3-6.7+10.2
M32X1.5	1X7.6+2X11.7	31	12	40	M32BRL-H3-7.6+11.7
M63X1.5	3X6.5	38	15	64/68	M63BRL-H3-6.5
M16SX1.5	4X2	21	10	17/19	M16SBR-L4-2
M25X1.5	4X5	25	12	30	M25BRL-H4-5
M25X1.5	4X6	25	12	30	M25BRL-H4-6
M32X1.5	4X7	31	12	40	M32BRL-H4-7
M32X1.5	2X5+2X8	31	12	40	M32BRL-H4-2X5+2X8
M32X1.5	4X8	31	12	40	M32BRL-H4-8
M40X1.5	4X10	37	15	50	M40BRL-H4-10
M25X1.5	5X4	25	12	30	M25BRL-H5-4
M20SX1.5	6X3.2	23	10	22	M20SBR-L6-3.2
M32X1.5	6X6	31	12	40	M32BRL-H6-6
M32X1.5	8X5	31	12	40	M32BR-H8-5
M40X1.5	8X6	37	15	50	M40BRL-H8-6
M50X1.5	9X8	37	15	57	M50BRL-H9-8
M50X1.5	25X5	37	15	57	M50BRL-H25-5





Металлический кабельный ввод тип NPT
Multiple-entry Metal Cable Glands-NPT Type



Thread ØD1	No. of Holes	d mm	H mm	GL mm	Beisit No.
1/2"NPT	1X5	23	13	22	N1/2"BR-H1-5
1/2"NPT	1X8	23	13	22	N1/2"BR-H1-8
1/2"NPT/E	1X7.5	24	13	24	N1/2"EBR-H1-7.5
1/2"NPT/E	1X9	24	13	24	N1/2"EBR-H1-9
3/4"NPT	1X7.5	25	13	30	N3/4"BR-H1-7.5
3/4"NPT	1X10	25	13	30	N3/4"BR-H1-10
3/4"NPT	1X14.5	25	13	30	N3/4"BR-H1-14.5
3/4"NPT	1X15	25	13	30	N3/4"BR-H1-15
1 1/2"NPT	1X33	37	20	50	N1 1/2"BR-H1-33
3/8"NPT	2X3	21	15	17/19	N3/8"BR-H2-3
1/2"NPT	2X5	23	13	22	N1/2"BR-H2-5
1/2"NPT/E	2X6.7	24	13	24	N1/2"EBR-H2-6.7
3/4"NPT	2X8.2	25	13	30	N3/4"BR-H2-8.2
3/4"NPT	2X4.4	25	13	30	N3/4"BR-H2-4.4
3/4"NPT	2X5.7	25	13	30	N3/4"BR-H2-5.7
3/4"NPT	5+8	25	13	30	N3/4"BR-H2-5+8
3/4"NPT	2X6	25	13	30	N3/4"BR-H2-6
3/4"NPT	2X6.3	25	13	30	N3/4"BR-H2-6.3
3/4"NPT	2X8	25	13	30	N3/4"BR-H2-8
1"NPT	2X4.5	29	15	40	N1"BR-H2-4.5
1 1/4"NPT	2X4.5	31	17	44	N1 1/4"BR-H3-4.5
3/8"NPT	3X3	21	15	17/19	N3/8"BR-H3-3
3/4"NPT	3X4	23	13	22	N3/4"BR-H3-4
3/4"NPT	3X4.5	25	13	30	N3/4"BR-H3-4.5
3/4"NPT	3X6	25	13	30	N3/4"BR-H3-6
3/4"NPT	3X7	25	13	30	N3/4"BR-H3-7
3/4"NPT	3X7	25	13	30	N3/4"BR-H3-7
1"NPT	1X6.7+2X10.2	29	15	40	N1"BR-H3-6.7+10.2
1 1/4"NPT	1X6.7+2X10.2	31	17	44	N1 1/4"BR-H3-6.7+10.2
1"NPT	1X7.6+2X11.7	29	15	40	N1"BR-H3-7.6+11.7
1 1/4"NPT	1X7.6+2X11.7	31	17	44	N1 1/4"BR-H3-7.6+11.7
3/8"NPT	4X2	21	15	17/19	N3/8"BR-H4-2
3/4"NPT	4X5	25	13	30	N3/4"BR-H4-5
3/4"NPT	4X6	25	13	30	N3/4"BR-H4-6
1"NPT	4X7	29	15	40	N1"BR-H4-7
1"NPT	2X5+2X8	29	15	40	N1"BR-H4-2X5+2X8
1"NPT	4X8	29	15	40	N1"BR-H4-8
1 1/4"NPT	4X7	31	17	44	N1 1/4"BR-H4-7
1 1/4"NPT	2X5+2X8	31	17	44	N1 1/4"BR-H4-2X5+2X8
1 1/2"NPT	4X10	37	20	50	N1 1/2"BR-H4-10
3/4"NPT	5X4	25	13	30	N3/4"BR-H5-4
1/2"NPT	6X3.2	23	13	22	N1/2"BR-H6-3.2
1"NPT	6X6	29	15	40	N1"BR-H6-6
1 1/4"NPT	6X6	31	17	44	N1 1/4"BR-H6-6
1"NPT	8X5	29	15	40	N1"BR-H8-5
1 1/4"NPT	8X5	31	17	44	N1 1/4"BR-H8-5
1 1/2"NPT	8X6	37	20	50	N1 1/2"BR-H8-6

Металлический кабельный ввод тип G(PF)
Multiple-entry Metal Cable Gland-G(PF) Type

Thread ØD1	No. of Holes	d mm	H mm	GL mm	Beisit No.
G1/2"S	1X5	23	9	22	G1/2"SRB-H1-5
G1/2"S	1X8	23	9	22	G1/2"SRB-H1-8
G1/2"B	1X7.5	24	9	24	G1/2"BRB-H1-7.5
G1/2"B	1X9	24	9	24	G1/2"BRB-H1-9
G3/4"	1X7.5	25	12	30	G3/4"BR-H1-7.5
G3/4"	1X10	25	12	30	G3/4"BR-H1-10
G3/4"	1X14.5	25	12	30	G3/4"BR-H1-14.5
G3/4"	1X15	25	12	30	G3/4"BR-H1-15
G1 1/4"	1X33	37	15	50	G1 1/4"BR-H1-33
G1 1/2"	2X3	21	9	17/19	G1 1/2"BRB-H2-3
G1/2"S	2X5	23	9	22	G1/2"SRB-H2-5
G1/2"B	2X6.7	24	13	24	G1/2"BRB-H2-6.7
G3/4"	2X8.2	25	12	30	G3/4"BR-H2-8.2
G3/4"	2X4.4	25	12	30	G3/4"BR-H2-4.4
G3/4"	2X5.7	25	12	30	G3/4"BR-H2-5.7
G3/4"	5+8	25	12	30	G3/4"BR-H2-5+8
G3/4"	2X6	25	12	30	G3/4"BR-H2-6
G3/4"	2X6.3	25	12	30	G3/4"BR-H2-6.3
G3/4"	2X8	25	12	30	G3/4"BR-H2-8
G1"	2X4.5	31	12	40	G1"BR-H2-4.5
G3/8"	3X3	21	9	17/19	G3/8"BRB-H3-3
G1/2"S	3X4	23	9	22	G1/2"SRB-H3-4
G3/4"	3X4.5	25	12	30	G3/4"BRB-H3-4.5
G3/4"	3X6	25	12	30	G3/4"BRB-H3-6
G3/4"	3X7	25	12	30	G3/4"BRB-H3-7
G1"	1X6.7+2X10.2	31	12	40	G1"BRB-H3-6.7+10.2
G1"	1X7.6+2X11.7	31	12	40	G1"BRB-H3-7.6+11.7
G2"	3X6.5	38	15	64/68	G2"BRB-H3-6.5
G3/8"	4X2	21	9	17/19	G3/8"BRB-H4-2
G3/4"	4X5	25	12	30	G3/4"BRB-H4-5
G3/4"	4X6	25	12	30	G3/4"BRB-H4-6
G1"	4X7	31	12	40	G1"BRB-H4-7
G1"	2X5+2X8	31	12	40	G1"BRB-H4-2X5+2X8
G1"	4X8	31	12	40	G1"BRB-H4-8
G1 1/4"	4X10	37	15	50	G1 1/4"BRB-H4-10
G1"	5X4	25	12	30	G1"BRB-H5-4
G1/2"	6X3.2	23	9	22	G1/2"BRB-H6-3.2
G1"	6X6	31	12	40	G1"BRB-H6-6
G1"	8X5	31	12	40	G1"BRB-H8-5
G1 1/4"	8X6	37	15	50	G1 1/4"BRB-H8-6
G1 1/2"	9X8	37	15	57	G1 1/2"BRB-H9-8
G1 1/2"	25X5	37	15	57	G1 1/2"BRB-H25-5



Металлический кабельный ввод тип PG, PG удлиненный
Flat hole Metal Cable Gland-PG Type/PG-Length



Thread ØD1	No. of Holes	d mm	H mm	GL mm	Beisit No.
PG16	1X(6.6*14)	24	6	24	P16BR-H1- (6.6*14)
PG21	1X (7.2*13.0)	25	7	30	P21BR-H1- (7.2*13.0)
PG21	1X (8.0*15.0)	25	7	30	P21BR-H1- (8.0*15.0)
PG21	1X (9.6*18.2)	25	7	30	P21BR-H1- (9.6*18.2)
PG29	1X (11.0*22.5)	31	8	40	P29BR-H1- (11.0*22.5)
PG21	2X (Ø8.5+7*10)	25	7	30	

Авторизований дистриб'ютор в Україні:

ТОВ "ІКОТЕК" м. Київ, пр-т Соборності, 7-А
тел. +38 044 355-44-05
моб. +38 067 355-44-25
E-mail: zakaz@ikotek.com.ua
www.ikotek.com.ua

Представитель в вашем регионе



BEISIT[®]
cable protection

⚠ We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. All the agreed particulars shall prevail. All rights reserved.